

# MINI GUINDASTE HIDRÁULICO



Rua Dr. Simão Kossobudski, 999 - Boqueirão  
Curitiba-PR CEP: 81730-410

+55 41 3286-4000

[www.croaciamc.com.br](http://www.croaciamc.com.br)  
[croacia@croaciamc.com.br](mailto:croacia@croaciamc.com.br)



## Linha de Produtos

Pontes rolante  
Pórticos  
Monovias  
Guindastes  
Guinchos  
Balancins  
Trava quedas  
Elevadores monta carga  
Talhas manuais e elétricas  
Acessórios e Componentes



# MINI GUINDASTE HIDRÁULICO

O Mini Guindaste Hidráulico, foi desenvolvido para movimentação e elevação de cargas em veículos de pequeno porte, como camionetes e caminhões leves e alguns reboques (carretinhas), para assim facilitar na carga e descarga de mercadorias pesadas que exigem o máximo esforço humano.

Com 2 níveis de lanças, uma hidráulica e uma manual poderá elevar cargas até 1.100 kg.

Equipamento projetado para ser operado por apenas uma pessoa, proporcionando ainda mais benefícios.

O Mini Guindaste Hidráulico possuirá controle remoto sem fio com 6 funções básicas (sobe e desce lança, estende e recolhe lança, gira horário e anti-horário a lança em até 360 graus) e botões reservas que podem ser customizados com sirene, buzina, farol, entre outros, onde o operador poderá realizar as suas atividades até 20 metros de distância do equipamento.



Ideal para oficinas mecânicas, indústrias, depósitos, transportadoras, profissionais autônomos, agricultores, serralheiros, vidraceiros, entre muitos outros.



## MINI GUINDASTE HIDRÁULICO

“Facilitando a elevação de pequenas cargas.”

# MINI GUINDASTE HIDRÁULICO


Para seu melhor desempenho, a instalação do Mini Guindaste é indicada na traseira do veículo, facilitando o acesso a cargas, girando facilmente para cima da carroceria.

## Opcionais:

A sapata dupla, acessório que promove maior estabilidade para a operação em veículo muito leve, é parafusada sob o chassi, estendendo manualmente com manivelas para apoiar no chão e manualmente por arraste para os 2 lados da carroceria com abertura máxima entre sapatas de 3600 mm, sendo muito prática e sem necessidade de comandos adicionais.

O complemento de lança ou extensor, de capacidade 300 Kg, quando conectado ao mini guindaste pode alcançar até 5 m de lança, também será oferecido ao cliente como opcional.

A instalação ou adaptação no veículo também será opcional devido a facilidade com que pode ser executada, tendo o montador conhecimento de mecânica industrial e automotiva, bem como eletricista com conhecimento em elétrica automotiva de 12 V, pois junto do equipamento e kits, serão enviados ao cliente já pré montados com mangueiras e cabos, já testados de fábrica, também com manual de instrução em português, de fácil interpretação, contando ainda com suporte técnico em horário comercial via telefone fixo, smartphone, WhatsApp e e-mail.



## Opcional: Lança ou extensor, cap.: 300kg




**Para melhor avaliação, consulte o nosso setor comercial:**

+55 41 3286-4000  
croacia@croaciamc.com.br

# MINI GUINDASTE HIDRÁULICO

## Projeto Mini Guindaste Hidráulico conforme norma ABNT NBR 14768



### DIMENSÕES DE CAÇAMBA \*\*

Chevrolet S10	1435 mm
Ford Ranger	1377 mm
Mitsubishi L200	1470 mm
Iveco Daily 35S14	2025 mm
Amarok	1620 mm
Hyundai HR	1800 mm
Kia Bongo	1730 mm

### DADOS TÉCNICOS

Alcance Máximo Vertical	4.15 m
Alcance Máximo Horizontal	3.35 m
Alcance Hidráulico Vertical	3.35 m
Alcance Hidráulico Horizontal	2.25 m
Abertura das Sapatas Traseiras	3.60 m
Ângulo de Elevação da Lança	60°
Ângulo de Giro	360°
Pressão de Trabalho	170 bar
Espaço Ocupado para Operação	0.60 m
Cap. do Reservatório Hidráulico	15 L
Peso da Máquina Base	380 Kg
Peso da Sapata	75 kg
Peso da Lança ou Extensor	20 kg

\* Complemento Lança Opcional

